

等位基因 (ALLELE)

某个特定基因所具有的几种不同形态之一。基因是这样的指令，可告诉身体如何制造其正常工作所需的各种蛋白质。等位基因是配对患者和捐赠者时所使用的 HLA 标志物的部分。

异基因移植 (ALLOGENEIC TRANSPLANT)

一类为患者提供健康造血细胞的移植。健康细胞可来源于家人、无亲缘关系捐赠者或脐带血库。

血浆分离置换 (APHERESIS)

是指自体移植前从您的血流中收集造血细胞的过程。血浆分离转换也可用于从志愿捐赠者身上收集造血细胞，以用于异基因移植。

自体移植 (AUTOLOGOUS TRANSPLANT)

是指收集和储存患者自身的造血细胞，于化疗或放疗后再回输给患者的移植。

造血细胞 (BLOOD-FORMING CELLS)

可以发育成红细胞、白细胞或血小板的细胞。也称造血干细胞。

骨髓 (BONE MARROW)

骨骼内的柔软、海绵状组织。

细胞来源 (CELL SOURCES)

造血细胞所存在的 3 个位置：

- 骨髓
- 外周血（循环血液或血流）
- 脐带血

中心静脉导管 (CENTRAL VENOUS CATHETER)

一根可插入胸部或颈部大静脉的细长管路。用于输注药物、液体和血液。也称作中央导管。

化疗 (CHEMOTHERAPY)

是指可杀伤癌症细胞或阻止它们生长的药物。

临床试验 (CLINICAL TRIAL)

收集信息以了解特定治疗、测试或疾病应对方法的效果及潜在副作用的方法。

脐带血 (CORD BLOOD)

从出生婴儿的脐带和胎盘中收集的血液。

无病生存率 (DISEASE-FREE SURVIVAL, DFS)

在治疗后的某个时间仍旧存活且未出现任何疾病体征的患者数。

捐赠者 (DONOR)

自愿捐献自己骨髓或外周（循环）血中的造血细胞的人。捐赠者可以是家人，也可以是无亲缘关系者。

植入 (ENGRAFTMENT)

造血细胞开始生长并为您的身体制造健康血细胞的阶段。



正式搜索 (FORMAL SEARCH)

对配对活动登记 (Be The Match Registry®) 进行的详细搜索。此搜索可显示潜在捐赠者或脐带血库是否真是您的最佳匹配者。此搜索并不免费。您的保险可能报销或可能不报销这些费用。

移植失败 (GRAFT FAILURE)

是指捐赠的新细胞不制造您所需要的白细胞、红细胞和血小板。

移植抗宿主病

(GRAFT-VERSUS-HOST DISEASE, GVHD)

是异基因移植的常见副作用。因您自身细胞（宿主）与捐赠者细胞（移植细胞）之间存在差异而造成。您的新免疫系统或者捐赠的细胞可能将您的细胞视为异物并攻击它。

- 急性移植抗宿主病
通常发生于移植后的最初 100 天左右，但也可能更晚。主要影响皮肤、胃、肠道和肝脏。
- 慢性移植抗宿主病
通常发生于移植后 3-6 个月，但体征可以提前或延迟出现。GVHD 的症状可累及皮肤、关节、口腔及其他器官。

半相合移植 (HAPLOIDENTICAL TRANSPLANT)

是指您的捐赠者是您的家人，其与您的 HLA 标志物有一半匹配的一种移植。又称半匹配或部分匹配的亲属移植。

采集 (HARVEST)

是指自体移植前从骨髓中收集造血细胞的方法。也可用于从志愿捐赠者体内收集造血细胞以用于异基因移植。又称骨髓采集。

人类白细胞抗原

(HLA, HUMAN LEUKOCYTE ANTIGEN)

存在于您体内大多数细胞上的蛋白质或标志物。在准备移植时，您的医生需要检测您的某些 HLA 标志物。您的 HLA 标志物一半来源于您母亲，一半来源于您父亲。

免疫系统 (IMMUNE SYSTEM)

您体内抗击感染的部件（血细胞和器官）。

知情同意 (INFORMED CONSENT)

向您提供相关信息，包括可能的风险和益处，以便您决定是否同意接受某种治疗或参加某个临床试验。

骨髓或脐带血移植

(MARROW OR CORD BLOOD TRANSPLANT)

将不健康骨髓替换为健康骨髓的过程。也称骨髓移植、干细胞移植或 BMT。

外周血肝细胞

(PERIPHERAL BLOOD STEM CELLS)

来源于循环血液（血流）的造血细胞。

血小板 (PLATELETS)

血液中促进血液凝固的成分。

初步搜索 (PRELIMINARY SEARCH)

对配对活动登记进行的免费搜索。此搜索可查找登记库中有哪些捐赠者和脐带血可能与您的 HLA 标志物相匹配。

预处理方案 (PREPARATIVE REGIMEN)

使您的身体做好准备以接收新造血细胞的过程。也称预调理方案。

红细胞 (RED BLOOD CELLS)

将氧气携往全身各处的细胞。

减低强度移植


(REDUCED-INTENSITY TRANSPLANT)

是指用更低剂量的化疗联合或不联合放疗进行的预处理治疗。

白细胞 (WHITE BLOOD CELLS)

抵抗感染的血细胞。





您的每一步都有我们**相随**。

移植路上，您不会孤单。配对中心 (Be the Match®) 随时为您服务。

我们在移植前、移植中以及移植后向您、您的照护者以及家人提供大量免费支持项目和资源。请采用最适合您的方式联系我们。

了解：**BeTheMatch.org/patient** 电子邮箱：**patientinfo@nmdp.org**

预订：**BeTheMatch.org/request** 电话：**1 (888) 999-6743**

我们的项目和资源提供 11 种语言的支持，其中包括西班牙双语工作人员，我们也可提供 100 多种语言的翻译。

访问：**BeTheMatch.org/translations**



每个人的医疗情况、移植经历和恢复都是独特的。有关您的情况，您应始终咨询您自己的移植团队或家庭医生。本信息并非意图取代，亦不应取代医生的医疗判断或建议。